

Čištění a péče o chladírenské a mrazírenské oděvy TEMPEX

Modrá i bílá kolekce

Speciální kolekce mrazírenských oděvů Protect-line je vyrobena z jakostních materiálů a svým složením odpovídá nejnovějšímu stupni vývoje.

Abyste mohli dlouhodobě využívat vynikajících vlastností ochranných oděvů Tempex Protect-line, je důležité dodržet následující pokyny k nošení a péči o oděvy.

- Po každém nošení poveste oděv na ramínko v temperovaném a větraném prostoru.
- Vyvarujte se skladování stlačených oděvů, např. v nevětrané úzké plechové skřínce.
- Oděv nesmí být skladován nebo sušen nad zdroji tepla. Nejvyšší přípustná teplota je 40-50°C.
- Doporučujeme pravidelné čištění nebo praní dle následujících pokynů.

1. Čištění

Výhradně čištění dle **P**.

Doporučujeme ukončit čistící cyklus impregnací.

Při silném znečištění doporučujeme přidat čistící zesilovač do předpíracího kroku.

Ždímat po dobu 2 – 3 min. Následně **ihned** usušit!

Nepřekročit teplotu sušení 50°C.

Plnění bubnu dle nestlačených vložených oděvů.

Při praní kombinéz max. 4 kusy (resp. 3 kusy) do 30 kg. bubnu.

Plnění je nutno posoudit vždy individuálně, dle velikosti bubnu, stavu a znečištění oděvů.

V žádném případě nesmí být oděvy při praní stlačeny.

Oděvy musí být skladovány volně, nestlačené, pověšené na ramínku.

2. Praní

Při teplotách max. do 40°C, při použití obvyklých pracích prostředků.

Předpírka po dobu 6 minut.

Hlavní prací program musí následovat ihned po předpírce.

Při ždímání nepřekročit 500 – 600 ot./min.

Sušení v sušárnách při teplotách do 50°C.

Oděvy nesmí být skladovány vlhké ve štosech po delší dobu (hrozí stlačení izolace).

Mezi programy pouze lehce odstředovat. Po praní ždímat po dobu 2-3 min., poté ihned sušit.

- Nové oděvy jsou opatřeny vodoodpudivou impregnací na bázi fluorovaných uhlovodíků. Po několika praních doporučujeme impregnaci obnovit. Při praní v domácích podmínkách lze použít komerční impregnace ve spreji. V případě nejasností při výběru kontaktujte výrobce nebo dodavatele.

Překlad originálního návodu k údržbě – TEMPEX – ze dne 24.03.2000